

## 2Tダンプ (標準タイプ)

※2Tクラスのダンプの中に年式により新普通免許証では運転できない(車両総重量5トン以上)の車両もありますのでご注意ください。



### 【仕様】

メーカー		いすゞ	いすゞ	いすゞ	いすゞ
型式		KR-NKR81ED	PB-NKR81AD	BKG-NJR85AD	BKG-NJR85AD
最大積載量	kg	2,000	2,000	2,000	2,000
最高出力	PS	130	130	150	150
トランスミッション		5速 マニュアル	スムーサーE(5速) クラッチペダル無し	5速 マニュアル	スムーサーE(5速) クラッチペダル無し
車両全長	mm	4,690	4,690	4,690	4,690
車両全幅	mm	1,690	1,690	1,695	1,695
車両全高	mm	1,990	1,980	1,980	1,980
荷台内寸法	長さ	mm	3,050	3,050	3,050
	幅	mm	1,600	1,600	1,600
	高さ	mm	320	320	320
車両重量	kg	2,770	2,760	2,640	2,680
車両総重量	kg	4,935	4,925	4,805	4,845
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	75	75	75	75

## 2Tダンプ (低床タイプ)

※2Tクラスのダンプの中に年式により新普通免許証では運転できない(車両総重量5トン以上)の車両もありますのでご注意ください。




### 【仕様】

メーカー	いすゞ	いすゞ	いすゞ	いすゞ
型式	KR-NKR81ED	PB-NKR81AD	BKG-NJR85AD	BKG-NJR85AD
最大積載量 kg	2,000	2,000	2,000	2,000
最高出力 PS	140	130	150	150
トランスミッション	5速 マニュアル	スモーターE(5速) クラッチペダル無し	5速 マニュアル	スモーターE(5速) クラッチペダル無し
車両全長 mm	4,690	4,690	4,690	4,690
車両全幅 mm	1,690	1,690	1,695	1,695
車両全高 mm	1,970	1,970	1,970	1,970
荷台内寸法	長さ mm	3,050	3,050	3,050
	幅 mm	1,600	1,600	1,600
	高さ mm	320	320	320
車両重量 kg	2,760	2,840	2,680	2,720
車両総重量 kg	4,925	5,005	4,845	4,885
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 ℓ	75	75	75	75

## 2Tダンプ (三転タイプ)

※2Tクラスのダンプの中でも年式により新普通免許証では運転できない(車両総重量5トン以上)の車両もありますのでご注意ください。



### 【仕様】

メーカー	いすゞ	いすゞ	いすゞ
型式	PB-NKR81AD	BKG-NKR85AD	BKG-NKR85AD
最大積載量 kg	2,000	2,000	2,000
最高出力 PS	130	150	150
トランスミッション	スーマーE (5速) クラッチペダル無し	5速 マニュアル	スーマーE (5速) クラッチペダル無し
車両全長 mm	4,690	4,690	4,690
車両全幅 mm	1,690	1,695	1,695
車両全高 mm	1,980	1,980	1,980
荷台内寸法	長さ mm	3,050	3,050
	幅 mm	1,600	1,600
	高さ mm	320	320
車両重量 kg	3,020	2,930	2,970
車両総重量 kg	5,185	5,095	5,135
燃料	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 ℓ	75	75	75